



**netk**

**ШКАФЫ 19"**

**DUO**

**SOLO**

**WMA**

**OPTIMA**

**НОВЫЕ СЕРИИ**

**ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН**

**УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ:**

удобные поворотные ручки с замком,  
съёмные боковые стенки с замками

**ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ НА ВЫБОР – СТЕКЛО ИЛИ МЕТАЛЛ**

**РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ:**

на стену и/или на поверхность

**ПОПУЛЯРНЫЕ РАЗМЕРЫ**

**ФИРМЕННАЯ УПАКОВКА**

## Сравнение настенных шкафов 19" НОВЫЕ СЕРИИ



Серия	WMA (Wall Maestro)		SOLO	DUO
				
Тип	Собранные	Разборные	Собранные	Собранные Двухсекционная сваренная рама
Аналог серии	WM	WM	NGQ	ZH
Основные отличия от аналога	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Передняя дверь с ручкой-замком</li> <li>▶ Боковые стенки с замком</li> <li>▶ Отверстия для установки ножек</li> <li>▶ 2 L-рельсы и планка для подвешивания на стену в комплекте</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Передняя дверь с металлическими плашками по бокам</li> <li>▶ Отверстия для установки ножек</li> <li>▶ 2 L-рельсы в комплекте</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Металлическая передняя дверь с ручкой-замком</li> <li>▶ Отверстия для установки ножек</li> <li>▶ 2 L-рельсы в комплекте</li> </ul>
Грузоподъемность, кг	60	60	50	60
Передняя дверь в базовой комплектации	Стекло	Стекло или металл	Стекло	Металл
Возможность замены передней двери на металлическую	Да		Нет	
Задняя стенка	Есть		Есть	Есть
Количество монтажных направляющих	4	4	4	4
L-рельсы	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Планка для подвешивания на стену	Есть	Есть	Нет	Нет
Боковые стенки	Съемные, с установленным замком		Съемные, имеются отверстия для установки замка; замки в комплект не входят	
Отверстия под ножки*	да	да	да	да

\* ножки в комплект не входят и приобретаются отдельно

## ШКАФЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ В ФИРМЕННЫХ КОРОБКАХ



## Настенные шкафы 19"

# Серия WMA (Wall Maestro) СОБРАННЫЕ

netko

### Технические характеристики

Статичная грузоподъёмность: <b>60 кг</b>	Высота: 4, 6, 9, 12U	Степень защиты: <b>IP20</b>	Материал: сталь холодного проката SPCC
Стандарт: соответствует стандартам ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494, PART1, DIN41494, PART7 standard			Толщина: монтажный профиль 1,5 мм; остальное 1,2 мм
			Качество покрытия: протравленное, фосфорсодержащее, антикоррозионное, с предварительным обезжириванием поверхности, покрытое порошком



**Глубина для установки аксессуаров и оборудования (рабочая глубина):**

Тип	Высота (U)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Передняя дверь	Цвет
собранный	4	600	450	стекло	чёрный/серый
	6				
	9				
	12		600		
	4				
	6				
	9				
	12				

- ▶ для габаритной глубины 450 мм — **max 400 мм**
- ▶ для габаритной глубины 600 мм — **max 550 мм**

# Настенные шкафы 19" Серия WMA (Wall Maestro) РАЗБОРНЫЕ



## Технические характеристики

Статическая грузоподъёмность: <b>60 кг</b>	Высота: 4, 6, 9, 12, 15, 18, 22U	Степень защиты: IP20	Материал: сталь холодного проката SPCC
Стандарт: соответствует стандартам ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494, PART1, DIN41494, PART7 standard			Толщина: монтажный профиль 1,5 мм; остальное 1,2 мм
			Качество покрытия: протравленное, фосфорсодержащее, антикоррозионное, с предварительным обезжириванием поверхности, покрытое порошком



**Глубина для установки аксессуаров и оборудования (рабочая глубина):**


Тип	Высота (U)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Передняя дверь	Цвет				
разборный	4	600	450	стекло или металл	чёрный/серый				
	6								
	9								
	12								
	15								
	18								
	22								
			4			600	600		
	6								
	9								
	12								
	15								
	18								
	22								

- ▶ для габаритной глубины 450 мм — **max 400 мм**
- ▶ для габаритной глубины 600 мм — **max 550 мм**

# Настенные шкафы 19" Серия DUO ДВУХСЕКЦИОННЫЙ

## Технические характеристики

Статичная грузоподъёмность: <b>60 кг</b>	Высота: 6, 9, 12U	Степень защиты: IP20	Материал: сталь холодного проката SPCC Толщина: монтажный профиль 1,5 мм; остальное 1,2 мм
Стандарт: соответствует стандартам ANSI/EIA RS-310-D, EC60297-2, DIN41494, PART1, DIN41494, PART7 standard			Качество покрытия: протравленное, фосфорсодержащее, антикоррозионное, с предварительным обезжириванием поверхности, покрытое порошком



Тип	Высота (U)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Передняя дверь	Цвет
собранный двухсекционный	6	600	550	стекло или металл	серый
	9				
	12				
	6		600		
	9				
12					

Глубина для установки аксессуаров и оборудования (рабочая глубина):

- ▶ для габаритной глубины 550 мм — **max 400 мм**
- ▶ для габаритной глубины 600 мм — **max 450 мм**

# Настенные шкафы 19" Серия SOLO СОБРАННЫЙ

netko

## Технические характеристики

Статическая грузоподъёмность: <b>50 кг</b>	Высота: 6, 9, 12U	Степень защиты: IP20	Материал: сталь холодного проката SPCC Толщина: монтажный профиль 1,5 мм; остальное 1,0 мм
Стандарт: соответствует стандартам ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494, PART1, DIN41494, PART7 standard			Качество покрытия: протравленное, фосфорсодержащее, антикоррозионное, с предварительным обезжириванием поверхности, покрытое порошком



Тип	Высота (U)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Передняя дверь	Цвет
собранный	6	540	450	стекло	серый
	9				
	12				
	6		600		
	9				
	12				

### Глубина для установки аксессуаров и оборудования (рабочая глубина):

- ▶ для габаритной глубины 450 мм — **max 360 мм**
- ▶ для габаритной глубины 600 мм — **max 510 мм**

# НАПОЛЬНЫЕ шкафы 19" Серия OPTIMA

netko

## Технические характеристики

Статическая грузоподъёмность: <b>400 кг</b>	Высота: 15, 18, 22, 27, 32, 36, 42U	Степень защиты: IP20	Материал: Сталь холодного проката SPCC
Стандарт: соответствует стандартам ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494, PART1, DIN41494, PART7 standard			Толщина: монтажный профиль 2,0 мм; остальное 1,2 мм
			Качество покрытия: протравленное, фосфорсодержащее, антикоррозионное, с предварительным обезжириванием поверхности, покрытое порошком




### Глубина для установки аксессуаров и оборудования (рабочая глубина):


- ▶ для габаритной глубины 600 мм — **max 482 мм**
- ▶ для габаритной глубины 800 мм — **max 682 мм**

Высота (U)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Передняя дверь	Цвет
15	600	600	стекло	серый / чёрный
18				
22				
27				
32				
36				
42				
15	800	800	стекло	серый / чёрный
18				
22				
27				
32				
36				
42				


## НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ NETKO



## НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ NETKO





## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШКАФОВ



## ДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗЫ ОНЛАЙН НА САЙТЕ **TKTDF.RU**



**TKTDF.RU**



### ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ ВЫ СМОЖЕТЕ:



Видеть  
оптовые цены



Оформлять  
заказы 24/7



Скачивать  
прайс-лист  
с оптовыми ценами



Просматривать  
историю заказов



Пользуйтесь фильтрами подбора, чтобы быстро найти нужный товар

**ВЫБИРАЙТЕ И ПОКУПАЙТЕ НА TKTDF.RU**